

Подтяжка контуров тела (бодилифтинг) по Локвуду (тумесцентная липосакция)

После резкой потери веса, при обусловленной возрастными изменениями или генетической предрасположенностью вялости кожи нижних областей тела нормальный внешний вид можно вернуть с помощью бодилифтинга (подтяжки контуров нижней части тела), при котором во время одной операции подтягиваются контуры бёдер, стенки живота, боков и ягодиц. Преимущество, по сравнению с несколькими проводимыми поочередно операциями, состоит не только в экономии времени, но и в лучшем косметическом результате. Излишняя кожа может быть оптимально подтянута и распределена во всех направлениях, а послеоперационные шрамы располагаются в зоне бикини и могут быть легко скрыты. Операция по подтяжке контуров тела не предназначена для лечения избыточного веса, для решения этой проблемы мы сотрудничаем с Центром по лечению ожирения Университетской клиники Фрайбурга. Перед планируемыми снижением веса мы охотно проконсультируем Вас по поводу операции по подтяжке кожи, которая, возможно, понадобится Вам позднее. Например, если Вам предстоит так называемая бариатрическая операция, сопряженная с существенной потерей веса в короткие сроки. Бариатрическими операциями называют вмешательства, при которых хирургическим путём уменьшается объем принимаемой пищи. Подобные вмешательства проводятся по направлению Центра по лечению ожирения в отделении общей хирургии Университетской клиники Фрайбурга.

Бодилифтинг - операция

Подтяжка контуров тела является достаточно объемной операцией, вследствие проведения нескольких одновременных вмешательств в рамках одной операции. Длительность ее составляет от 4-х до 6-ти часов. Если Ваше здоровье в хорошем состоянии, т.е. отсутствуют предпосылки к серьезным терапевтическим заболеваниям и нет иных повышенных операционных рисков, оперативное вмешательство проходит без особенных осложнений. Вы должны рассчитывать на 3-4 недели, которые понадобятся Вам для того, чтобы окончательно прийти в форму. Операция может сопровождаться повышенной потерей крови, в связи с чем мы рекомендуем Вам перед проведением бодилифтинга сдать в специальных учреждениях собственную кровь. Таким образом, почти исключается риск переливания донорской крови. Мы охотно проконсультируем Вас в отношении процедуры сдачи собственной крови, которая может быть произведена в Университетской клинике Фрайбурга.

Бодилифтинг – краткая информация

Продолжительность операции:

- 4 – 6 часов

Послеоперационное лечение:

- не допустима спортивная активность в течении 6-ти недель
- не допустимы тяжелые физические нагрузки в течении 6-ти недель
- ношение бандажа на протяжении 6-ти недель

Вид наркоза:

- общий

Пребывание в стационаре клиники:

- 7 – 10 дней

Подтяжка контуров тела (бодилифтинг) по Локвуду (тумесцентная липосакция)

Бодилифтинг - индивидуальные консультации

Во время консультации по поводу бодилифтинга подробно обсуждаются как пожелания, так и возможные сомнения пациентов. Затем проводится детальный осмотр соответствующих участков кожи. При необходимости, может быть обсуждено и запланировано последующее оперативное вмешательство в области верхней части тела (руки, грудь, боковые области грудной клетки). Для успешного проведения операции с наименьшими побочными эффектами настоятельно рекомендуется проведение подробного обследования нижних конечностей с целью выявления возможного варикозного расширения вен или липоидоза. При необходимости, может быть проведено ультразвуковое исследование. Затем делаются фотоснимки, с помощью которых впоследствии будут наглядно намечены и разъяснены все этапы проведения операции. Таким образом, совместно с пациентом будут рассмотрены все приемлемые операционные методики с учетом возможных ограничений и рисков.

