

Фэйслифтинг (круговая подтяжка лица)

Под фэйслифтингом или подтяжкой кожи лица понимают различные виды операций по подтяжке в области лица и шеи, целью которых является молодое и естественное (но не “прооперированное”) выражение лица. При этом устраняются возрастные изменения, в особенности, в области щёк, шеи и уголков рта, исходя, конечно, из индивидуальной ситуации.

Глубокая открытая подтяжка лица и шеи (СМАС-лифтинг)

При этом подтягиваются и по-новому располагаются слои соединительной ткани лица и/или шеи, излишки кожи и подкожно-жировой клетчатки при необходимости удаляются. Подтяжка лица может проводиться в сочетании с подтяжкой кожи лба (эндоскопический лифтинг лба) и/или с подтяжкой кожи век (блефаропластикой).

Закрыва́тая эндоскопическая подтяжка средней части лица

Часто, особенно у молодых женщин, при проведении операции можно избежать внешних разрезов путем эндоскопической операции через разрезы в слизистой оболочке рта и на висках.



Проведение операции по подтяжке лица Глубокая открытая подтяжка лица и шеи (СМАС-лифтинг)

Операция проводится под полным наркозом с последующим пребыванием в стационаре клиники на протяжении 2-3-х дней. Во время вмешательства опорный слой (так называемый СМАС) натягивается и позиционируется по-новому в ослабленной области щёк и шеи. Излишки кожи удаляются. Разрезы

Подтяжка лица - краткая информация

Длительность операции:

- СМАС-фэйслифтинг 4-5 часов
- поднадкостничный лифтинг 3-4 часа

Послеоперационный период:

- не допустима спортивная активность в течении 1-2 недель
- швы снимаются через 7 дней

Вид наркоза:

- полный наркоз

Пребывание в стационаре клиники:

- 2-3 дня

Фэйслифтинг (круговая подтяжка лица)

располагаются абсолютно невидимо в зоне роста волос и непосредственно перед ушными раковинами и зашиваются без натяжения.

Закрытая эндоскопическая подтяжка средней части лица

В случае, если не имеется большого избытка кожи, можно избежать внешних разрезов при проведении операции по подтяжке лица. Данная операция проводится под полным наркозом с последующим пребыванием в стационаре клиники на протяжении 1-2-х дней. В данном случае ослабленные ткани лица приподнимаются и фиксируются по-новому при помощи эндоскопа через разрезы в слизистой оболочке рта. При удачной пластике нижних век также можно сделать подтяжку щёк через подобный разрез. Таким образом возможно достичь омоложения этой важной части лица без видимых шрамов.

После операции

В большинстве случаев устанавливаются 2 дренажа, которые могут быть удалены через 1-2 дня. Также в течении нескольких дней тесный бандаж на подбородок поддерживает от появления отеков. Рекомендовано пребывание в стационаре клиники им. Эриха Лексера на протяжении приблизительно 3-х дней. Швы снимаются через 7 дней.

Результат от подтяжки лица

После окончательного заживления швов и исчезновения отеков большинство пациентов выглядят моложе и свежее. Шрамы большей частью остаются практически невидимыми. Результат от операции, благодаря используемой нами технике остается на долгие годы, несмотря на то, что естественный процесс старения не затрагивается.

Консультации по подтяжке лица

Во время консультации по поводу фэйслифтинга в клинике им.Эриха Лексера подробно обсуждаются как Ваши пожелания, так и возможные сомнения. Затем проводится детальный осмотр лица и делаются фотоснимки, с помощью которых впоследствии будут наглядно намечены и разъяснены все этапы проведения операции. Таким образом, совместно с пациентом будут рассмотрены все приемлемые операционные методики с учётом возможных ограничений и рисков.



Мы постараемся дать Вам, по возможности, самое полное представление о том, что Вы можете ожидать от операции. Объём и сложность оперативного вмешательства зависят от Ваших индивидуальных факторов и ожиданий. Для достижения естественного и, прежде всего, удовлетворительного результата часто может иметь смысл комбинация с другими видами операций, такими как, например, эндоскопический лифтинг лба, блефаропластика, дополнительная лазерная терапия.